Le Serveur IceWarp

Guide d'installation du Desktop

Version 12.3



Décembre 2020

© DARNIS Informatique / IceWarp France Toute reproduction interdite sans accord de DARNIS Informatique

Sommaire

Sommaire	2
Présentation	2
Installation	3
Configuration initiale	5
Création automatique du compte	5
Création manuelle des comptes	8
Email	8
Chat	14
Calendriers et Contacts	16

Présentation

IceWarp Desktop Client permet de gérer les emails, les calendriers, les contacts, les tâches, les messages instantanés et de les synchroniser avec le serveur.

Il est également possible de gérer des données partagées d'une manière simple et efficace.

Ce document décrit le processus d'installation et de configuration des comptes.

Il faut toujours utiliser la dernière version du Desktop compatible avec la version du serveur. La version est consultable par Menu -> Aide -> A propos. Cette présentation est effectuée avec la version 8.0.3441.

Installation

Il suffit d'exécuter le programme **desktop-setup.msi** que vous pouvez télécharger : sur le Client Web (en cliquant sur le nom du compte dans la colonne de gauche) ou à partir de la Suite Desktop IceWarp complète sur le site <u>www.icewarp.fr</u> dans Télécharger -> Client.

Certains packages proposent l'installation de la suite Desktop Office complète (traitement de texte, tableur...) mais vous pouvez sélectionner et n'installer que Desktop Email.

Puis vous pouvez choisir aussi d'installer **IceWarp FileSync** qui permet de synchroniser des dossiers avec les documents contenus dans le serveur IceWarp **et IceWarp TeamChat** qui permet les discussions en équipe (même fonction que l'interface TeamChat contenue dans le Client Web).

Si vous installez à partir de desktop-setup.msi, l'installation est très rapide, il faut accepter la licence et vous obtenez l'écran :

🕼 Installation de IceWarp Desktop Client	-		\times
IceWarp Desktop Client a été installé!			
Vous pouvez commen	cer.		
Définir IceWarp Desktop Client comme application par défaut.			
✓ Lancer au démarrage de Windows.			
Démarrer IceWarp Desktop Client			
Précédent Termi	ner	Annul	er

Choisissez les options et cliquez sur "Terminer".



	Nouvea	u compte	
électionner un thème			
noisissez votre annarence préférée	Vous nouvez modifier votre thèm	e à tout moment dans les narar	mètres plus tard
to a sparence preferee	i tous pource mounter toute them	e a coac moment dans les parai	
	-		
1			
Mail West-	Q head - Mail Sector Res	Mail	Mail Chief -
- Charman - Many - Millione M - Marco Man - Marco Man - Marco Man	Contraction of Contraction	· · · · ·	a man
	1		
Moderne	Légère	Foncé	Classique
Mat Hereit	Change -	Canal -	Mail Constant
- D. Service - Destroy	and a second sec		- 2 hanne - Annen
-	*		-
Arctique	Mystique	Rose	Bordeaux

Puis le programme propose d'importer des données à partir d'un autre logiciel présent sur le poste de travail :

		Nouv	eau compte	×
Im	iport data			
lce	Warp Desktop Client a détecté	des applications de messagerie in	stallées. Vous pouvez en importer des comptes et des dor	nnées.
	\rightarrow			
	Passer l'importation	Microsoft Outlook	Thunderbird	

Vous pouvez choisir "Passer l'importation".

L'importation depuis un client Outlook ou Thunderbird peut être le moyen de récupérer l'historique des utilisateurs car toutes les données seront d'abord importées dans IceWarp Desktop Client et puisque celui-ci sera configuré avec le serveur IceWarp, elles seront ensuite envoyées vers le serveur. On pourra aussi effectuer cette importation une fois le compte créé sur le Desktop Client.

La création et la modification des comptes s'effectuent à partir de Menu -> Comptes...

La configuration générale s'effectue à partir de Menu -> Paramètres...

La licence se gère à partir de Menu -> Aide -> licence

Configuration initiale

Création automatique du compte

Desktop Client pouvant gérer les emails, les calendriers, les contacts et les messages instantanés, si plusieurs de ces types de compte doivent être activés, il est conseillé d'utiliser la configuration automatique où l'on n'indique que l'adresse email et le mot de passe correspondant.

Le programme recherche dans l'ordre l'enregistrement '_autodiscover._tcp' et l'enregistrement 'MX' du domaine de l'adresse email indiquée et utilise la valeur du premier enregistrement trouvé comme étant le serveur IceWarp du compte.

Exemple de l'enregistrement autodiscover pour le domaine 'domaine.com' : _autodiscover._tcp.domaine.com

Exemple de l'enregistrement 'MX' pour le domaine 'domaine.com' : mail.domaine.com

Dans les deux cas, il doit exister un enregistrement 'A' pour _autodiscover._tcp.domaine.com et pour mail.domaine.com indiquant l'IP du serveur

Nouveau compte	×
Configurer le compte	
C Installation automatique	
Entrez votre adresse e-mail et cliquez sur "Démarrez".	
E-mail : Démarrer maintenant	
Courrier	
Chat	
Calendrier	
Précédent	Suivant Annuler

Renseigner les champs E-mail et Mot de passe et cliquer sur « Démarrer Maintenant ». Le mot de passe vous sera demandé ultérieurement.

Accepter l'envoi des identifiants.

Confirmer en cliquant sur "Suivant"

Il faut ensuite compléter les détails du compte :



En cliquant sur "Suivant" il vous est proposé de créer un certificat pour crypter vos emails, vous pouvez le créer, l'importer ou continuer sans certificat :

	Nouveau com	ıpte	×
 Détails du compte Chiffrement Terminer 	Configurer le chiffre Protégez vos communications e PGP. En savoir plus	e ment et vos données dans ce compte avec la technologie de cry	ptage
	Créer une paire de Je voudrais protég	clés de chiffrement er la confidentialité de mes e-mails avec le cryptage PGP.	
	Importer la paire d J'ai déjà une paire	le clés PGP existante de clés pour ce compte et je voudrais l'importer.	
	Continuer sans chi X Je ne veux pas chif	iffrement ffrer mes e-mails pour l'instant.	

Puis cliquer sur "Suivant" choisir les options puis "Terminer".

Si le certificat du serveur IceWarp n'est pas valide ou n'est pas émis par une autorité de confiance, un message d'avertissement sera affiché. Visualiser le certificat et choisir de se connecter quand-même :

	Vérifier le certificat	×
	IceWarp Desktop Client ne peut pas vérifier l'identité de "iwdemo.fr"	
	Une chaîne de certificats a été traitée mais s'est terminée par un certificat racine qui n'est pas approuvé par le fournisseur d'approbation.	
	Il se peut que vous vous connectiez à un serveur qui prétend être "iwdemo.fr". Cela pourrait exposer vos informations confidentielles à un risque. Voulez-vous continuer la connexion au serveur ?	
	Informations sur le certificat:	
	Nom: E=bm@darnis.com, CN=iwdemo.fr Émis par : E=bm@darnis.com, CN=iwdemo.fr	
	Date d'expiration : 14/08/2019 10:48:19	
🗌 Ne	plus me demander Connecter Ne pas connecter Afficher le certificat	

Le Desktop doit s'ouvrir et commencer la synchronisation

Pour vérifier que le compte est bien configuré, aller dans Menu -> Comptes

Si seuls les onglets Général, IMAP, SMTP et Diagnostique apparaissent, c'est que le serveur des calendriers, contacts et Chat n'a pas été identifié :

				Co	omptes				×
	Enregistrer & fermer	+ Ajouter le	compte	☆ Définir p	ar défaut	🖺 Supprimer	1 Vers le haut	↓ Vers	i le bas
1	jean@iwdemo.fr		Général	IMAP	SMTP	Diagnostique			
	Courrier		Nom d	lu compte :	jean@iwdem	no.fr			
				Nom :	Jean				
				E-mail :	jean@iwden	no.fr		Alias	
			Authentif	fication					
			Nom d'	utilisateur :	jean@iwden	no.fr			
			Mo	t de Passe :	••••				

Pour que le type de compte Calendrier/Contacts soit proposé, il faut que l'option "WebDAV" du compte soit activée sur le serveur IceWarp.

Pour que le type de compte Messagerie Instantanée soit proposée, il faut que l'option "Messagerie Instantanée" du compte soit activée sur le serveur IceWarp.

Si ces types de comptes n'ont pas été créés initialement, on peut compléter la configuration manuellement en ajoutant un compte pour le Chat et un compte pour les calendriers, contacts et tâches.

Création manuelle des comptes

Si l'on souhaite créer juste un type de compte ou si la création automatique n'est pas possible, il faut créer un compte pour chaque type souhaité : Email, Messagerie Instantanée, Calendrier/Contacts/Tâches.

Pour ajouter un compte, il faut aller dans Menu -> Comptes puis cliquer sur Ajouter le compte

Nouveau compte	×
Configurer le compte	
Installation automatique	
Entrez votre adresse e-mail et cliquez sur "Démarrez".	
E-mail : Démarrer maintenant	
Courrier	
Chat	
Calendrier	
S Contacts	

Email

Note : pour les emails, vous aurez à choisir entre les protocoles POP3 et IMAP

- POP3 synchronise les mails uniquement du dossier inbox du serveur vers le dossier Boîte de réception du Desktop.
- IMAP synchronise dans les deux sens tous les dossiers email du compte.

Cliquer sur la flèche à droite de la ligne 'Email'

			Nouveau	ı compte		×	¢		
Confi	Configurer le compte								
Ĵ.	Installation aut	tomatique							
\bowtie	Courrier								
	M		yahoo!	Aol.	E	•••			
	Gmail	Outlook.com	Yahoo!	Aol.	Exchange	Autre			
P	Chat								
	Calendrier								
L	Contacts								

Cliquer sur "Autre" puis "Suivant"

	Nouveau compte	×
1 Identité	Identité	
2 Serveur entrant	Entrez votre adresse e-mail.	
3 Serveur sortant	Adresse e-mail :	
4 Test de configuration		
5 Détails du compte		
6 Chiffrement		
7 Terminer		

Rentrer l'adresse email puis "Suivant"

Nouveau compte					
1 Identité	Serveur entrant				
2 Serveur entrant	Serveur entrant				
3 Serveur sortant	Sélectionnez le type de serveur entrant.				
4 Test de configuration	ОРОРЗ 🧿 ІМАР				
5 Détails du compte	Adresse du serveur				
6 Chiffrement	Entrez le nom du serveur pour les messages entrants (par exemple "mail.exemple.fr").				
7 Terminer	Serveur entrant : mail.iwdemo.fr				
	Authentification				
	Entrez votre nom d'utilisateur (s'il diffère de celui de l'adresse e-mail).				
	Nom d'Utilisateur : jean@iwdemo.fr				
	Mot de passe :				

Choisir le type (POP3 ou IMAP) et indiquer

- L'IP ou le nom DNS du serveur IceWarp
- Le nom d'utilisateur (login)
- Le mot de passe associé

Cliquer sur "Suivant"

	Nouveau compte	×
1 Identité	Serveur sortant	
2 Serveur entrant	Adresse du serveur	
3 Serveur sortant	Entez le nom de votre serveur sortant (par exemple "mail.exemple.fr").	
4 Test de configuration	Serveur sortant : mail.iwdemo.fr	ן (
 5 Détails du compte 6 Chiffrement 7 Terminer 	Authentification	
	Entrez votre nom d'utilisateur (si il est différent de celui du serveur entrant).	
	Mot de passe :	
	Le serveur sortant ne requiert pas d'authentification	

Vérifier ou renseigner l'IP ou le nom DNS du serveur d'envoi (SMTP) et indiquer

- Le nom d'utilisateur (login)

- Le mot de passe associé

Guide d'installation du Desktop

Le serveur sortant requiert une authentification, donc ne pas cocher la case.

Cliquer sur "Suivant"

Accepter le certificat si besoin (Connecter)

Vérifier les résultats du test :

	Nouveau compte	×
1 Identité	Test de configuration	
2 Serveur entrant	SMTP	
3 Serveur sortant	📀 ок	
4 Test de configuration	IMAP	
5 Détails du compte	🧭 ок	
6 Chiffrement		
7 Terminer		

Et cliquer sur "Suivant"

Compléter les détails du compte :

	Nouv	veau compte	×
1 Identité	Détails du co	mpte	
2 Serveur entrant	Entrez des informatio	ons complémentaires sur le nouveau compte.	
3 Serveur sortant	Votre nom :	Jean	ך
4 Test de configuration	Nom du compte :	iean®iwdemo.fr	ר
5 Détails du compte			
6 Chiffrement			
7 Terminer			

Il vous est ensuite proposé de définir un certificat de chiffrement pour le compte :



Cliquer sur "Suivant" puis "Terminer"

Le nouveau compte apparaît dans la colonne de gauche :

	Co	omptes	×
🗎 Enregistrer & fermer 🕂 Ajouter le	e compte 🛛 🏠 Définir p	ar défaut ا 🖞 Supprimer 🕇	Vers le haut 🕴 Vers le bas
jean@iwdemo.fr	Général IMAP	SMTP Diagnostique	
	Nom du compte :	jean@iwdemo.fr	
	Nom :	Jean	
	E-mail :	jean@iwdemo.fr	Alias
	Authentification		
	Nom d'utilisateur :	jean@iwdemo.fr	
	Mot de Passe :	•••••	
	Dossiers par défaut		
	Calendrier :		Sélectionner
	Tâches :		Sélectionner
	Contacts :		Sélectionner
	Copies		
	Cci adresse :		
	Services		
	IMAP		
	🕑 Inclure quand on e	nvoie/reçoit des messages	

Chat

Dans l'écran Comptes, cliquer sur Ajouter un compte puis cliquer sur la ligne "Chat"



Choisir la catégorie 'XMPP /Jabber' et cliquer sur "Suivant"



Choisir 'Utiliser un compte Jabber existant' et cliquer sur "Suivant"

	Nou	iveau compte	×
1 Nouveau compte Jabber	Identité		
2 Identité	ID Jabber :	jean@iwdemo.fr	
3 Détails du compte	<u>M</u> ot de passe :	•••••	
4 lerminer	Détecter automa	tiquement le nom du serveur et d'utilisateur	
	<u>H</u> ôte :	mail.iwdemo.fr	
	Nom d' <u>u</u> tilisateur :	jean@iwdemo.fr	

Remplir l'adresse email du compte dans le champ "Id Jabber" et le mot de passe associé.

Il faut que sur le serveur IceWarp, l'option "Messagerie Instantanée" soit activée pour le compte.

Les champs nom du serveur et le nom d'utilisateur sont remplis automatiquement. Les modifier si nécessaire. Cliquer sur "Suivant".

	Nouveau compte	×
1 Nouveau compte Jabber	Détails du compte	
2 Identité	Entrez des informations complémentaires sur le nouveau compte.	
3 Détails du compte	Nom du compte : ean@iwdemo.fr	
4 Terminer		

Vérifier et/ou modifier le nom du compte et cliquer sur "Suivant" et terminer la création.

	Nouveau compte	×
 Nouveau compte Jabber Identité Détails du compte Terminer 	Presque là! Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Terminer pour créer le compte.	

× Comptes 💾 Enregistrer & fermer ☆ Définir par défaut Vers le bas + Ajouter le compte Supprimer Vers le haut Serveur jean@iwdemo.fr Courrier mail.iwdemo.fr Hôte : jean@iwdemo.fr Chat 5223 Port : Domaine : iwdemo.fr Authentification Nom d'utilisateur : jean Mot de passe : Utiliser SSL, legacy

Le nouveau compte doit apparaitre dans la colonne de gauche :

Calendriers et Contacts

Le compte ainsi créé sera capable de gérer à la fois les calendriers, les contacts et le tâches.

Sur l'écran Comptes, aller sur Ajouter le compte puis cliquer sur la flèche à droite de la ligne 'Calendrier'

Nouveau compte	×
Configurer le compte	
Installation automatique	
Courrier	
Chat	
Calendrier	
31 yahoo! Google Calendrier Yahoo! Calendrier iCloud Calendrier Fruux Calendrier	
2 Contacts	

Choisir la catégorie "CalDAV" et cliquer sur "Suivant"

	Nouveau compte	×
1 Informations du serveur	Informations du serveur	
2 Détails du compte	Complétez les paramètres CalDAV/CardDAV de votre compte.	
3 Terminer	URL Adresse de compte (p.ex. http://www.example.com/.well-known/caldav) :	
	Adresse du compte: https://mail.iwdemo.fr/webdav/users/jean@iwdemo.fr/	
	Authentification	
	Nom d' <u>u</u> tilisateur: jean@iwdemo.fr	
	Mot de passe:	

Dans le champ 'Adresse du compte', indiquer l'URL au format : https://<serveur IceWarp>/webdav/users/<adresse email>/ Indiquer

- Le nom d'utilisateur (login) ou l'adresse complète
- Le mot de passe associé

Il faut que sur le serveur IceWarp, l'option "WebDAV" soit activée pour le compte.

Cliquer sur "Suivant"

	Nouveau compte	×
 Informations du serveur Détails du compte Terminer 	Détails du compte Entrez des informations complémentaires sur le nouveau compte. Nom du compte : lean@iwdemo.fr	

Vérifier et/ou modifier le nom du compte et cliquer sur "Suivant" et terminer la création.



Le compte Calendrier/Contacts apparaît dans la colonne de gauche :

	Comptes	×
🗄 Enregistrer & fermer 🕂 Ajouter I	e compte 🛱 Définir par défaut ា Supprimer 🕇 Vers le haut 🦊 Vers le bas	
jean@iwdemo.fr	Général CalDAV / CardDAV Diagnostique	
Courrier	Serveur	
jean@iwdemo.fr Chat	Adresse (CalDAV / CardDAV Url) : https://mail.iwdemo.fr/webdav/users/iean@iwdemo.fr/	
jean@iwdemo.fr		
Calendrier, Contacts, Notes	Authentification	
Anonyme		
	Utiliser mes identifiants	
	 Utiliser ces identifiants : 	
	Nom d'utilisateur : jean@iwdemo.fr	
	Mot de passe :	

Vous pouvez vérifier et modifier les dossiers par défaut pour Calendrier, Tâches et Contacts.